



SIMBOLOGIA / INSTALAÇÕES (NBR 5444)

SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 0.5s

- Tomada de energia baixa ( 0,30 m do piso acabado)
- Bloco de iluminação de emergência com lâmpada fluorescente e bateria interna com autonomia mínima de 1 hora, conforme NBR 10898. Obs: Todo o sistema deverá ser aterrado.

SISTEMA COMUM

- Iluminação geral com lâmpada fluoescente tipo calha
- Iluminação geral com lâmpada fluoescente compacta
- Iluminação geral com lâmpada incandescente
- Iluminação geral com arandela incandescente (1,65 m do piso acabado)
- Tomada de energia baixa ( 0,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia baixa ( 0,30 m do piso acabado - 220V)
- Tomada de energia média ( 1,10 m do piso acabado)
- Tomada de energia média ( 1,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta ( 1,65 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta ( 2,00 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta ( 2,00 m do piso acabado - 220V)

Rack cabeamento estruturado

PONTO DE COMUNICAÇÃO

- Ponto de lógica (0,30 m do piso acabado)
- Ponto de lógica (1,50 m do piso acabado)
- Ponto de som ambiente (teto)
- Ponto de chamada de enfermagem (1,65 m do piso acabado)
- Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)
- Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)

INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

- EXA Exaustor
- ACC Ar Condicionado Central
- ACS Aparelho de ar Condicionado Split
- Linha Frigorígena entre a evaporadora e a Condensadora do ar tipo split
- Mangueira para comunicação elétrica entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split
- Dreno para saída de líquido da Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split

Obs: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e demais legislações e normativas vigentes.  
Obs: Todos os sistemas de climatização instalados sobre laje impermeabilizada deverão ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para não prejudicar a impermeabilização.

LEGENDA:

- À CONSTRUIR ALVENARIA
- À MANTER
- DIVISÓRIA DE PLACA DE GESSO e=10cm
- EXISTENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE - RS

OBRA: AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE UBS 1	
LOCAL: AVENIDA PINHEIRO, BAIRRO CENTRO, PASSA SETE/RS	ÁREA TOTAL: 29,28m²
PROPRIETÁRIO: _____	ESCALA: INDICADA
RESP. PROJETO: _____	DATA: MAIO 2022
PLANTA BAIXA	PRANCHA 01